

WEBER ANDRADE DE GIRÃO E SILVA
CIRO GINEZ ALBANO

LISTA REMISSIVA DA AVIFAUNA CEARENSE



Recife, outubro de 2002

Capa: De cima para baixo, da esquerda para a direita, Antônio Bezerra de Menezes; Francisco Dias da Rocha; Senador Pompeu e Emilia Snethlage.

APRESENTAÇÃO

Todas as pessoas que se interessam pela ornitologia têm como primeiro produto uma lista das aves observadas em determinada localidade, seja ela uma praça, um lago, um pomar ou uma pequena floresta. No Brasil, na época "Olivério Pinto", ou até mesmo antes, organizar listas de aves que foram observadas ou capturadas era muito comum. Graças a essas listas é que hoje se sabe um pouco mais sobre os registros e a distribuição das aves no Brasil. Com o aperfeiçoamento e diversificação dos estudos ornitológicos, hoje, uma simples lista talvez já não represente um grande trabalho, porém, pode ser um bom começo.

Por isso, a "Lista Remissiva da Avifauna Cearense" representa um grande começo para a consolidação dos conhecimentos sobre a avifauna do Ceará. Atualmente, apenas alguns estados do Nordeste do Brasil, como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Alagoas, possuem suas listas de aves e percebemos que esses trabalhos deflagaram críticas que auxiliaram na melhoria dos registros para cada estado.

O trabalho aqui apresentado é fruto de uma grande e exaustiva revisão bibliográfica, tudo isso balizado por uma metodologia previamente definida. É um trabalho que ultrapassa a simplicidade de uma lista. Os autores tiveram a sensibilidade de construir a história da ornitologia cearense, analisando antigas e confusas listas, tratando criticamente os registros, demonstrando grande conhecimento sobre ornitologia. Acrescentar a bibliografia e as cidades onde os animais foram registrados é a prova do esforço em compreender a distribuição de cada espécie no estado. A soma desse esforço é um documento com 451 espécies de aves listadas para o Ceará, no qual 38 aparecem assinaladas como duvidosas.

Este trabalho oferece a oportunidade aos estudantes e profissionais interessados em ornitologia do Ceará uma excelente referência inicial. Pode também auxiliar os tomadores de decisão no momento de gerenciar e/ou eleger determinadas áreas como prioritárias para conservação.

Em nome da Associação Observadores de Aves de Pernambuco (OAP), recomendamos o trabalho de Weber Andrade de Girão e Silva e Ciro Ginez Albano como referência para qualquer estudo ornitológico desenvolvido no Ceará.

Recife, 25 de outubro de 2002

GILMAR FARIAS
Biólogo e Assessor Científico da OAP

SUMÁRIO

HISTÓRICO DA ORNITOLOGIA NO CEARÁ, 5

OBJETIVOS E METODOLOGIA, 10

AGRADECIMENTOS, 10

LISTA REMISSIVA DA AVIFAUNA CEARENSE, 11

BIBLIOGRAFIA, 59

HISTÓRICO DA ORNITOLOGIA NO CEARÁ

No Ceará, de alguma forma as aves sempre estiveram ligadas à história. Quando o historiador **Raimundo Girão** compilou a origem do nome do Estado, no seu livro Pequena História do Ceará, ele citou duas explicações referentes às aves:

“Aires de Casal, na sua Corografia Brasília, anota que CIARÁ no idioma dos indígenas, quer dizer canto da jandaia, papagaio pequeno e grasnador: de SEMO, cantar forte, clamar, e de ARÁ, pequena ave ou periquito (...). O cônego Ulisses Pennafort (cita que) CEARÁ vem de ÇOO ou SOO ou SUU e ARÁ significando pássaro ou ave em geral e traduzindo a prodigiosa quantidade de caça que por aqui havia (...).”

Também é de longa data (1708) um das primeiras notas da depredação das aves no Ceará, pelo Desembargador **Soares Reimão**:

“Em 1708 o sustento da Aldeia (Ibiapaba) consistia: (entre outros fatores): Em caça, mas isto só a princípio; nesta data, já não se via na Serra bicho nem ave, pelos índios tudo matarem às frechadas”.

No segundo decênio do século XIX (1820), o Padre **Manuel Aires de Casal** comentou na sua obra Corografia Brasília, sobre a avifauna cearense, o seguinte:

“Entre outras espécies de aves são comuns as emas, seriemas, jaburus, colhereiras, tucanos, mutuns, jacus, pombos-torquazes, guirapongas, nhambus, zabelês, papagaios, urubus, sabiás. Nas lagoas há diversidades de marrecos, patos, galeirões: junto de suas margens saracuras, maçaricos, e socós”.

Deste relato ressaltamos a citação dos mutuns, que acreditamos tratar-se de um provável engano ou de um vestígio da remota distribuição destes, lembrando que a existência do mutum, *Mitu mitu*, em Alagoas, foi desacreditada até 1951, quando Olivério Pinto o redescobriu.

Realizou observações sobre as aves da Caatinga, o botânico naturalista **George Gardner**, que desembarcou em Aracati (1838) seguindo por terra até o Crato e seus arredores, estudando a Chapada do Araripe, registrando no seu livro Viagem ao interior do Brasil, diversas passagens onde falava de vários tipos de psitacídeos, do canário, do bem-te-vi, do noitibó que arriscou identificar como *Caprimulgus*, de anatídeos e da ema, porém o que melhor se aproveita da narrativa é o parágrafo que nos faz imaginar a quantidade de aves da época:

“As aves aqui são tão pouco perseguidas pelo homem que se viam bandos de papagaios, periquitos e outras, imóveis nos galhos das pequenas árvores sob as quais passávamos. Grous de várias espécies, bem como muitas outras aves aquáticas, não se afastavam das margens das pequenas lagoas senão quando os cavalos já chegavam bem perto. Quase o mesmo pode se dizer de duas espécies de aves de rapina, chamadas pelos habitantes gavião e gavião vermelho, os quais são numerosos, vivendo das presas que encontram. Por vezes, enquanto descansávamos nas horas cálidas do dia, tomei a espingarda para atirar em papagaios e rolas, que, guisados para o jantar, eram mais saborosos que a costumeira carne seca, embora tenham carne escura, ressecada e rija”.

O ilustre escritor cearense **José de Alencar** enriqueceu sua obra com comentários esporádicos sobre a fauna estadual. Sempre foi marcante no seu estilo literário a inserção de aspectos reais da geografia e também da biologia na composição de um universo fictício. Raimundo Girão, auxiliado pelo professor Melquíades Paiva, publicou o livro Bichos cearenses na obra de Alencar, do qual pode-se obter uma dimensão do conhecimento de Alencar referente a fauna, além disso, R. Girão citou vários outros escritores cearenses e suas contribuições poéticas ao mesmo tema.

Na ornitologia, a expedição potencialmente mais significativa, tanto do ponto de vista histórico como científico, foi a Comissão Científica de Exploração (1859-1861), presidida pelo conselheiro **Francisco Freire Alemão** e tendo como responsável pela seção de zoologia o médico **Manoel Ferreira Lagos**. Obteve-se a composição de um acervo ornitológico que consistiu num total superior a 4.000 exemplares, sendo que 2/3 da diversidade de espécies coletadas não figuravam na coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde

foram depositadas (Lagos *apud* Pacheco, 1995) perfazendo mais de 50% dos espécimes existentes no Museu na época. O acervo nunca foi integralmente estudado e divulgado, salientando-se sobre a existência da parte iconográfica da “Ornitologia Cearense”, com 500 estampas que têm destino inteiramente desconhecido (Pacheco, 1995). Infelizmente o resultado foi apenas parcialmente divulgado e o restante deteriorado, tendo 80 anos depois restado apenas 1/4 do acervo, na reorganização feita por Adolf Schneider (Pacheco, 2000).

Logo após, decorridos dois anos (1863), **Thomaz Pompeo de Souza Brasil** publicou em seu livro Ensaio Estatístico da Província do Ceará, uma listagem de aves organizadas em seis categorias, comentando sobre aspectos de algumas delas:

“RAPACES - Urubú rei, tinga, e camiranga, carcará, gavião de varias especies, coruja de varias especies, caboré, jacurutu, acahúan.

PASSAROS - Andorinha, araponga, anum preto, branco ou alma de gato, asulão, beija-flor de varias especies, bicudo, bom-é, cardeal, canario, canção, corrupião ou soffrea, casaca de couro, cabeça de rubim, encontro, graúna, lavandeira, pintassilgo, patativa, papa-arroz, papa-capim ou caboclinho, rouxinol, sanhaçú, sabiá de varias especies, xexéu.

TREPADORES - Pica-pau, cujo bico fura a mais rija madeira, tucano de imenso bico e plumagem luxuriante pela vivesa e variedade de suas cores, papagaio de varias qualidades, desde o periquitinho verde de tamanho pouco superior ao do canario até corpolentas araras, canindés, araraunas (São frequentes no Uricury, raras vezes aparece alguma pelo Ceará.), maracanans, jandaias todos notáveis pela variedade e belleza de suas cores; causam bastante estrago nas plantações sobretudo de vasantes.

GALLINACEOS - Pombo, perdiz, (...) jacú, (...) ema, zabelê, uru, (...) sariema, nhambú; muitas variedades de pombas rolas como asa branca, rolinha, cascavel, juriti, troquaz, porem a mais numerosa é a chamada rola de bando ou de arribação (Vivem em grandes bandos, sobretudo no tempo da postura, que é no fim do inverno. Então os enchames são tão prodigiosos que formam nuvens de milhas de extensão, voando sempre na mesma direcção, e juncando cada dia os campos por onde passam de uma profusão de ovos. Nesta operação ellas percorrem as veses uma zona de muitas leguas, porque todos os dias vão avançando em linha recta. Apanham-se ovos em cargas, animaes de toda especie affluem para devora-los, e todavia não abalam. É mister presenciar uma scena destas no sertão para acreditar em tal phenomeno! Não obstante a devastação que o homem e animaes fazem aos ovos, grande parte vinga e em poucos dias novas pombas nascem desses ovos, as quaes ainda implumes no campo sarvem de pasto aos carnivoros de toda especie; mas ainda assim muitas escapam e formam novos bandos. No sertão em muitas ribeiras apanham-se essas pombas, ou na bebida ou no pouso, em tal quantidade que as seccam e levam cargas e cargas para vender pelas serras.)

RIBEIRINHAS - Maçarico, garças de varias especies, gazola, jaburú, socó, jaçanan, gallinha d’agua, tamateão, petéu, maranhão, sericoia.

PALMIPEDES - Gaivota, pato, marrecas de varias especies, patori, putrião, pecapara, cuzicaca, mergulhão.”

Antônio Bezerra de Meneses citou vinte e seis anos depois (1889) em seu livro Notas de Viagem, a presença de 36 espécies de aves, detalhando aspectos e hábitos de algumas, muitas com seus nomes científicos. Dentre suas observações destaca-se uma impressionante descrição da pressão de caça sobre a avoante *Zenaida auriculata*:

“O que mais me impressionou e impressionará a qualquer viajante que chegar a estas paragens, foi a excessiva, a fabulosa, a incrível quantidade de pombas, conhecidas do vulgo pelo nome de avoantes, que em bandos de milhares cobrem a região por onde passam.

Se pousam sôbre qualquer árvore, partem-se os galhos ao pêso do número; se descem para beber em algum açude, esgotam-no em poucos dias; e quando se assustam e tomam o vôo simultâneamente, produzem o ruído igual ao de uma locomotiva em marcha acelerada.

Da frente de minha casa, tôdas as tardes eu as via passar de sul para norte, desde cinco e meia até à noite, como uma coluna cerrada que não deixava o mínimo sinal de interrupção.

É impossível calcular-lhe o número, e mesmo para aquêle que observa a nuvem compacta dessas aves, da subordem das Galináceas, fica uma espécie de receio em referir o que viu, tal é a dificuldade de ser crido.

Chega a época da postura, elas escolhem alguma mata, deitam pelo chão, sempre voando em massa precipitada, quantidade tão prodigiosa de ovos, que os moradores das circunvizinhanças vêm apanhar cargas e cargas, afluindo também ao lugar, a que chamam pombal, animais de toda espécie que nesses dias se repastam largamente; e apesar de toda destruição não reduzem a abundância dos mesmos ovos, dos quais expostos à temperatura elevada, produzida pela ação dos raios solares, dias depois nascem os filhotes.

Levou-me a curiosidade até o rio Curu para o fim de ver apanhá-las nos fojos, espécie de esconderijos cobertos de areia à beira do poço, com espaço dentro e pequena fenda horizontal na flor d'água; de sorte que tentando-se em multidão sobre essas armadilhas, quando se debruçam para beber, o que fazem afogando toda a cabeça, os indivíduos escondidos no interior puxam-nas pelo bico, sem que as outras pressintam, e torcendo-lhes num segundo os pescoços, atiram-nas no espaço vazio até enchê-lo.

Na véspera da minha chegada haviam apanhado 18.350, e no dia 31.617.

De volta à vila encontrei diversos comboios, vindo da Serra das Matas, transportando destas aves preparadas, os quais se dirigiam à serra de Baturité, onde é vendido o milheiro a 12\$000 réis”.

E ainda sobre os relatos de Antônio Bezerra, um trecho de sua passagem na cuesta da Ibiapaba, onde revela uma curiosa descrição do que nos parece ser de *Pyrrhura leucotis*, de acordo com dois exemplares coletados pela ornitóloga E. Sneath em Ipú, depositados no Museu Paraense Emílio Goeldi (no. 07269 e no. 07270) e cedidos ao Museu Nacional do Rio de Janeiro:

“Mais que os obséquios que me havia dispensado o Sr. Aguiar, eu agradecia o presente de um lindo periquito (*Psittacus* sp.), dêsses que vivem nos trabalhos da serra, e que diferem dos que habitam o sertão. Parece que não se ausentam dos lugares de seu nascimento, e têm horror ao clima quente, razão por que nunca os encontrei senão nesta região. É realmente uma ave formosa. Cobre-lhe a cabeça uma faixa purpureada, rodeiam-lhe os ouvidos sinais brancos, o resto do corpo é de um verde-escuro e sob as asas as penas refletem o puro azul. Não me lembro de ter visto classificada esta espécie”.

O coletor francês **Edmond Gounelle** esteve no Nordeste realizando estudos sobre beija-flores (Pacheco, 2000), visitando a Serra de Baturité no início do ano de 1895 (Paiva, 1995).

O Padre **Vicente Martins** publicou dois anos depois (1911) sobre o município de Granja, que na época abrangia os atuais municípios de Martinópolis, Uruoca e Moraújo. No trabalho intitulado Notícia Histórico-Chorographica da Comarca de Granja, o Pe. Vicente comentou:

“O município é riquíssimo em aves e pássaros. Por toda parte, tanto nos campos, como à margem dos lagos e dos rios o município ostenta a sua grande riqueza natural. Os pássaros de bellissima plumagem e de canto admirável existem em abundância.

Dentre a infinidade de aves e pássaros destacamos as seguintes: Garças, colhereiro, maranhão, guarás, curicaca, pica-paus, beija-flores, anum, piririguá, sanhaçu, vem-vem, bem-te-vi, bico-de-latão, João-de-barro, carcará, papagaio, seriema, patos, (...) marrecas, pomba-de-bando, asa-branca, corrução, galo-de-campina, rola, sabiá, azulão, graúna, xexéu, canário, pintassilgo, patativa, garriça, caboclinho, sericora, carão, socó, tucano, patarrona, andorinha, abre-e-fecha, gavião-mariano, gavião-pega-pinto, gavião-preto, gaviãozinho, gavião-vermelho, putrião, pica-peixe, tetéu, fué, lavandeira, maria-besta, papa-arroz, papa-lagarta, papa-sebo, papa-capim, canção, jacu-verdadeiro, jacupema e boim”.

Os nomes vulgares citados acima permanecem atuais, entretanto o Maranhão (*Phoenicopterus ruber*) está desaparecido na região e a espécie de tucano nos é desconhecida.

Por volta da primeira metade dos anos de 1940 uma equipe chefiada por **Ernest G. Holt**, denominada Serviço de Estudos e Pesquisas da Febre Amarela (**SEPPA**), realizou coletas de aves, principalmente na Serra de Baturité. Fruto de um convênio do Instituto Oswaldo Cruz e a Fundação Rockefeller, o material foi encaminhado para três museus dos Estados Unidos e dois do Brasil: O *American Museum* de Nova York, o *Field Museum* de Chicago, o *Los Angeles County Museum*, para o Museu Nacional do Rio de Janeiro e para o Museu de Zoologia de São Paulo (Pacheco, 2000). No *Field Museum* constam 4 espécies da Serra de Baturité de 1941 e do *Los Angeles County Museum* constam 12 espécies coletadas no Ceará

Os ornitólogos **Charles Eduard Hellmayr** e **Charles B. Cory** publicaram fartamente sobre o material coletado por **Robert Becker**, **Emília Snethlage**, e seu sobrinho **Heinrich Snethlage** que percorreram o Ceará no estudo das aves (Pinto e Camargo, 1961).

R. Becker esteve no Ceará de junho a setembro de 1913 (Paynter & Traylor, 1991) na Serra de Baturité, no município de Quixadá (que abrangia os atuais municípios de Ibaretama; Choró e Banabuiú) e no distrito de Juá em Iguatú. Becker veio a serviço do *Field Museum* (Pacheco, 2000), onde ainda constam 118 espécies com mesma data e localidades.

E. Snethlage visitou o oeste cearense em 1910, nas localidades de Camocim, Ipú e São Paulo. Seu assistente Fco. de Queiroz Lima coletou na Ladeira Grande e Serra do Castelo (Pacheco, 2000). Na época, Camocim incluía os atuais municípios de Barroquinha e Chaval. Ipú continha o atual município de Pires Ferreira e das duas localidades visitadas por F. Q. Lima, uma existe como distrito no município de Maranguape, vizinho a capital cearense e a outra talvez deva ter o nome oriundo das ruínas de um "castelo" bem conhecido na Serra de Maranguape, onde é costume chamar partes da serra com o nome de algum marco local.

H. Snethlage veio a Região da serra da Ibiapaba em 1925, publicando dois artigos sobre a ornitofauna da região. No lado cearense seus esforços concentraram-se em Várzea Formosa (Pacheco, 2000), área atualmente situada no município de Poranga. Desta coleta, incorporada pelo *Field Museum* (*op. cit.*), constam 45 espécies procedentes da região. Na literatura são citadas para o Piauí três localidades, Arara, Ibiapaba, e Deserto (111 spp.). Entretanto, no Ceará, existem a menos de 30 e 45km ao sul de Várzea Formosa, as localidades de Araras e Ibiapaba, nos municípios de Ipaoranga e Crateús respectivamente. Os três locais, de acordo com a divisão política adotada no Ceará, situam-se próximos à zona de litígio, porém, no lado cearense. Todas estão no pé da serra da Ibiapaba, menos o local citado como Deserto, que consta nas fichas do *Field Museum* como em áreas de altitude, onde ocorre o carrasco, na área de litígio. As datas nas fichas de coleta mostram a seqüência cronológica das localidades percorridas, sendo a ordem, Ibiapaba, Araras, Várzea Formosa e Deserto, coerente com a trajetória de um viajante que chega do Piauí, entrando no Ceará pelo boqueirão do rio Poti e seguindo para o norte. Se todas as localidades são cearenses, a contribuição foi de 126 spp.

A ornitóloga **Elsie M. B. Naumburg** publicou sobre as aves coletadas por **Emil Kaempfer** e sua esposa no sudeste cearense (Pacheco, 2000) em 1926, inclusive o município de Lavras da Mangabeira, que na época incluía os atuais municípios de Baixo e Ipaumirim. As espécies coletadas pelo casal foram doadas ao *American Museum*, em Nova York.

O professor **Francisco Dias da Rocha** participou em 1939, do livro *O Ceará*, de R. Girão e Martins Filho, com uma seção chamada *Aviária cearense*, listando mais de duzentas e trinta espécies de aves. Publicou em 1948 o trabalho de título, Subsídios para o estudo da fauna cearense (Catálogo de espécies por mim coligadas e notadas), com 3 espécies a menos, mas ainda com seus nomes regionais, resultado de um homérico esforço na composição do acervo que consistiu o Museu Rocha, com 2.668 exemplares, parte hoje depositados no Instituto de Educação do Ceará - Rua Graciliano Ramos no 52, Bairro de Fátima, em Fortaleza - atualmente sem a merecida curadoria. Os ovos e ninhos das aves que compunham o restante da coleção foram enviados para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. O Museu Rocha teve ainda um boletim editado, com 2 números ligados às aves, publicados em 1908 e 1911.

Rui Simões de Menezes, em 1960 divulgou um trabalho sobre pirarucus (*Arapaima gigas*) mantidos em açudes no nordeste. No interior do Ceará, relatou a predação destes sobre o paturi, *Anas bahamensis*; a pecapara, *Podilymbus podiceps* e a galinha-d'água, *Fulica armillata* (talvez *Gallinula chloropus?*), todos no município de Pentecoste.

Olivério Mário de Oliveira Pinto e **Eurico A. de Camargo** publicaram um ano depois (1961) Resultados Ornitológicos de quatro recentes expedições do Departamento de Zoologia ao Nordeste do Brasil, com a descrição de seis novas subespécies. Na obra existem 250 ocorrências de aves cearenses, registradas por eles e citadas de outros autores. O. Pinto e E. Camargo percorreram os municípios de Pacoti, na Serra de Baturité; a localidade de Alfredo Dutra (antigo Açudinho) no município de Baturité; Itapipoca, que na época incluía o atual município de Mirafima; e o mangue do Rio Aracatiaçu, entre o distrito de Icarai em Amontada e a localidade de Mosquito no município de Itarema.

Segundo **A. G. Freitas** (1972), estudioso que publicou sobre a Microrregião do Sertão dos Inhamuns, situada no sudoeste do Estado, formada pelos municípios de Parambu, Tauá, Arneiroz, Catarina, Aiuaba e Saboeiro, destaca-se o seguinte sobre aves:

“... no sertão do Inhamuns já haviam desaparecido a patativa, e rara a zabelê, e a arara e a canindé ainda nidificavam nas escarpas da Serra Grande, embora sem as conhecidas revoadas migratórias”.

Nos últimos 22 anos estiveram no Ceará vários ornitólogos e zoólogos, acrescentando informações valiosas, dentre os quais destacam-se: **Arthur Galileu de Miranda Coelho**, realizando estudos na chapada do Araripe; **Dante Martins Teixeira**, percorrendo parte do Estado, resultando em algumas publicações importantes sobre as aves nordestinas; **José Fernando Pacheco**, resgatando a memória da Comissão Científica de Exploração, entre outras publicações sobre aves nas serras úmidas e no litoral; **João Luiz Xavier do Nascimento** e **Albano Schulz Neto**, anilhando e publicando sobre as aves da Estação Ecológica de Aiuaba e Floresta Nacional do Araripe; **Luiz Gonzaga Sales Júnior**, que é professor da Universidade Estadual do Ceará, ajudando a promover o estudo da ornitologia no Estado; **Melquíades Pinto Paiva**, que esteve quantificando 53 espécies de aves e alertando para sua conservação; **Roberto Otoch**, dedicando sua carreira à ornitologia cearense.

Três capítulos recentes da história da ornitologia cearense servem de exemplo para aqueles que desejam iniciar estudos sobre aves no Estado:

O primeiro foi a descrição recente de uma espécie da Chapada do Araripe, a *Antilophia bokermanni*, surpreendendo a comunidade científica no ano de 1998 por ser uma espécie conspícua em uma região percorrida anteriormente por vários cientistas.

O segundo foi a observação mais precisa de um *Herpsilochmus*, também na Chapada do Araripe em 1991, pelos ornitólogos Bret M. Whitney e José Fernando Pacheco, que mostrou após análises, tratar-se de outra espécie nova para a ciência, era o *H. sellowii*, descrito no fim do ano 2000.

O terceiro começou a ser escrito, com a realização do Congresso Brasileiro de Ornitologia no Ceará, que deverá reunir a sociedade em torno das questões relacionadas às aves, em especial as cearenses.

Esperamos que esta publicação contribua para estimular o crescimento da ornitologia no Ceará, compartilhando informações com todos que desejem somar no estudo das aves, sobretudo os pesquisadores iniciantes de zoologia e ecologia, setores estes entre os mais empolgantes da biologia.

Referências Bibliográficas:

BRAGA, R. **História da Comissão Científica de Exploração**. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1962.

BRASIL, T. P. S. **Ensaio estatístico da Província do Ceará**. Fac-símile. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 1997.

CASAL, M. A. **Corografia Brasilica ou Relação Histórico-Geográfica do Reino do Brasil, pelo Padre Manoel Aires de Casal**, v. 27. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1976.

FREITAS, A. G. **Inhamuns (Terra e homens)**. Fortaleza: Editora Henriqueta Galeno, 1972.

GARDNER, G. **Viagens no Brasil, principalmente nas províncias do norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo e Livraria Itatiaia Editora LTDA, 1975.

GIRÃO, R. **Pequena História do Ceará**. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1971.

GIRÃO, R. **Bichos cearenses na obra de Alencar**. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1977.

GIRÃO, R. **Fortaleza e a crônica histórica**. 2 ed. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1997.

GIRÃO, R.; MARTINS FILHO, A. **O Ceará**. Fortaleza: Editora Fortaleza, 1939.

MARTINS, V. Notícia Histórico-Corographica da Comarca de Granja. **Rev. Inst. Ceará**, tomo xxv, 1911.

MENESES, B de. **Notas de viagem**. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1965.

MENEZES, R. S. de. Aves aquáticas na alimentação do Pirarucu, *Arapaima gigas* (Cuvier, 1829). **Bol. Soc. Cear. Agron.**, v. 1, p. 177-178, 1960.

PACHECO, J. F. Acervo Ornitológico da Comissão Científica de Exploração. **Rev. Inst. Ceará**, v. 109, p. 353-358, 1995.

PACHECO, J. F. A ornitologia descobre o sertão: um balanço do conhecimento da avifauna da Caatinga dos primórdios aos anos 1950. In: **Ornitologia Brasileira no século XX e Resumos do CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA**, VIII, 2000, Florianópolis. STRAUBE, F. C. ARGEL-DE-OLIVEIRA, M. M. CÂNDIDO-JÚNIOR, J. F. (eds.). Curitiba: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Sociedade Brasileira de Ornitologia (SBO), 2000. p. 11-70.

PAIVA, M. P.; CAMPOS, E. **Fauna do Nordeste do Brasil, Conhecimento Científico e Popular**. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1995.

PAYNTER JUNIOR, R. A.; TRAYLOR, M. A. **Ornithological Gazeteer of Brazil**. 2 v. Cambridge, Mass.: Museum of Comparative Zoology, 1991.

PINTO, O. M. de O.; CAMARGO, E. A. Resultados ornitológicos de quatro recentes expedições do Departamento de Zoologia ao Nordeste do Brasil, com a descrição de seis novas subespécies. **Arq. Zool.**, São Paulo, v. 11, n. 9, p. 193-284, 1961.

REIMÃO, S. Representação do Desembargador Soares Reimão. **Rev. Inst. Ceará**, Fortaleza, v. 23, 1913.

ROCHA, D. Subsídios para o estudo da fauna cearense (Catálogo das espécies por mim coligidas e notadas). **Rev. Inst. Ceará**, Fortaleza, v. 62, p.102-138, 1948.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

O objetivo da LISTA REMISSIVA DA AVIFAUNA CEARENSE é iniciar o trabalho compilatório dos registros ornitológicos feitos neste Estado, trazendo à luz publicações antigas e de alcance restrito para que sejam analisadas pela comunidade científica, possibilitando a formação de um panorama mais próximo possível da realidade sobre as aves que utilizam o território cearense.

A metodologia adotada na compilação desta lista teve como objetivos: (1) Evidenciar os primeiros autores a citar as espécies de ave para os municípios cearenses, neste trabalho considerou-se a evolução política dos municípios assumindo imprecisões; (2) Quanto aos trabalhos em que não constavam as localidades foram citados apenas aqueles em que houvessem espécies ausentes nas publicações com distribuição; (3) A seqüência em que as publicações são listadas obedece uma ordem cronológica; (4) São citados autores que suprimiram ou corrigiram registros feitos em suas publicações anteriores; (5) Bases de dados de museus foram incluídas, suprimindo publicações subsequentes baseadas no material coletado, neste caso citaram-se o coletor, ano, sigla do museu e distribuição; (6) Espécies que não puderam ter seus nomes científicos atualizados ou de distribuição pouco plausível foram assinaladas por um [x] com objetivo de chamar atenção para a remoção destes ou alertar para uma melhor documentação e valorização do registro.

Os nomes científicos utilizados seguem os adotados por Sick (1997) sendo atualizados pelas resoluções propostas pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2002).

Os museus citados e suas siglas são: *Field Museum of Natural History*, **FMNH**; Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Pernambuco, **UFPE**; Museu Paraense Emílio Goeldi, **MPEG**.

AGRADECIMENTOS

Somos gratos a todos que contribuíram na elaboração deste documento, especialmente aos pesquisadores Fernando Straube, Gilmar Beserra de Farias, José Fernando Pacheco, Marcos Pérsio Dantas dos Santos e Maria Elisabeth de Araújo pelo auxílio na identificação de antigas localidades, por informações sobre a história da ornitologia e mesmo pelo apoio incondicional.

LISTA REMISSIVA DA AVIFAUNA CEARENSE

Crypturellus noctivagus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Crypturellus parvirostris

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Crypturellus tataupa

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Rhynchotus rufescens

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Nothura boraquira

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Workshop Caatinga (2000) (Morada Nova)

Nothura maculosa

- Naumburg, E. M. B. (1932) (Lavras da Mangabeira antiga: Baixio, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Rhea americana

- Rocha, F. D. da (1939)

Tachybaptus dominicus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Podilymbus podiceps

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Menezes, R. S. de (1960) (Pentecoste)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)

- Guerra, D. Q. (1978) UFPE (Jati e Penaforte)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Thalassarche melanophris

- Rocha, F. D. da (1939)

***Procellaria aequinoctialis* [x]**

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Calonectris diomedea

- Zino, P. A. (1971)

Puffinus gravis

- Sick, H. (1985)
- Albano, C. G., *et al.* (2001) (Icapuí)

Puffinus puffinus

- Rocha, F. D. da (1939)

Sula sula

- Rocha, F. D. da (1939)

Phalacrocorax brasilianus

- Rocha, F. D. da (1939)

Anhinga anhinga

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Fregata magnificens

- Rocha, F. D. da (1939)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)

Ardea cocoi

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Ardea alba

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Egretta thula

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Coelho, A. G. de M. (1978) UFPE (Jati e Penaforte)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Egretta caerulea

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Egretta tricolor

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Quixadá)

Bubulcus ibis

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Butorides striatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Agamia agami

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Pilherodius pileatus

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Aiuaba)

Nycticorax nycticorax

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Nyctanassa violacea

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)

Tigrisoma lineatum

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Ixobrychus exilis

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Zebrilus undulatus [x]

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Theristicus caerulescens

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Iguatu)

Theristicus caudatus

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Iguatu)

Mesembrinibis cayennensis

- Rocha, F. D. da (1939)

Eudocimus ruber

- Sick, H. (1985) (Fortaleza)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Acarauá)
- Schulz Neto, A. (1994) (Aracati)

Platalea ajaja

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Mycteria americana

- Rocha, F. D. da (1939)

Jabiru mycteria

- Rocha, F. D. da (1939)

Sarcoramphus papa

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Coragyps atratus

- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Cathartes aura

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Cathartes burrovianus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Phoenicopterus ruber

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Acarauá)

Dendrocygna bicolor

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Dendrocygna viduata

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Dendrocygna autumnalis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Anas bahamensis

- Menezes, R. S. de (1960) (Pentecoste)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Anas georgica

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Aracati)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Jaguaribe)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Massapê)

Anas discors

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Acará)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Camocim)

***Netta peposaca* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Netta erythrophthalma

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Amazonetta brasiliensis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Sarkidiornis melanotos

- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Cairina moschata

- Rocha, F. D. da (1939)

Nomonyx dominica

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Anhima cornuta

- Sick, H. (1985)

Elanus leucurus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Gampsonyx swainsonii

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)

Elanoides forficatus

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Chondrohierax uncinatus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Harpagus bidentatus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Rostrhamus sociabilis

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Accipiter bicolor

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Accipiter striatus

- Pacheco, J. F.; Whitney, B. M. (1995) (Localidade de Barra Nova: Cascavel)

Geranoaetus melanoleucus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Buteo albicaudatus

- Pacheco, J. F.; Whitney, B. M. (1995) (Tanguá)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Buteo albonotatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Teixeira, D. M., *et al.* (1987) (Guaramiranga: Serra de Baturité)

Buteo brachyurus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Asturina nitida

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Buteo magnirostris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Parabuteo unicinctus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

***Leucopternis schistacea* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Heterospizias meridionalis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Buteogallus aequinoctialis

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Buteogallus urubitinga

- Rocha, F. D. da (1939)

Geranospiza caerulescens

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Herpetotheres cachinnans

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Micrastur semitorquatus

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Crato: Chapada do Araripe)

Micrastur ruficollis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)

Milvago chimachima

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Caracara plancus

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itaipoca antiga: Itaipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Falco ruficularis

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)

Falco femoralis

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itaipoca antiga: Itaipoca, Miraíma)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Falco sparverius

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Ortalis guttata [x]

- Rocha, F. D. da (1939)

Ortalis superciliaris

- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998)

Penelope superciliaris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Penelope jacucaca

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)

Pipile jacutinga [x]

- Rocha, F. D. da (1939)

Odontophorus capueira

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Aramus guarauna

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Pardirallus nigricans

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Pardirallus maculatus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Pinto, O. M. de O. (1938) (Fortaleza: MZUSP 13.075)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Rallus longirostris

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraf e Mosquito: Amontada e Itarema)

Aramides mangle

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Aramides cajanea

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Anônimo (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Laterallus melanophaius

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Neocrex erythrops

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Gallinula melanops

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)

Gallinula chloropus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Porphyrio martinica

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Fulica armillata* [x]**

- Menezes, R. S. de (1960) (Pentecoste)

Cariama cristata

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Jacana jacana

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Haematopus palliatus

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Vanellus chilensis

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Vanellus cayanus

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Pluvialis squatarola

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

Pluvialis dominica

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Charadrius semipalmatus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Schulz Neto, A. (1994) (Acarauí)
- Schulz Neto, A. (1994) (Aracati)
- Schulz Neto, A. (1994) (Icapuí)

Charadrius collaris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Charadrius wilsonia

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

Arenaria interpres

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Albano, C. G., *et al.* (2001) (Icapuí)

Tringa solitaria

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Tringa flavipes

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Tringa melanoleuca

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Actitis macularia

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Catoptrophorus semipalmatus

- Scott, D. A.; Carbonell, M. (1986)

Calidris canutus

- Scott, D. A.; Carbonell, M. (1986)

Calidris minutilla

- Snelhage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)

Calidris pusilla

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Schulz Neto, A. (1994) (Acaraú)
- Schulz Neto, A. (1994) (Aracati)
- Schulz Neto, A. (1994) (Icapuí)

Calidris alba

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Bartramia longicauda

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Numenius phaeopus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

Numenius borealis

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Limnodromus griseus

- Schulz Neto, A. (1994) (Acaraú)
- Schulz Neto, A. (1994) (Aracati)
- Schulz Neto, A. (1994) (Icapuí)

Gallinago paraguaiæ

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Gallinago undulata

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Himantopus himantopus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Burhinus bistriatus

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Jijoca de Jericoacoara)

Catharacta skua

- Sick, H. (1985)

Larus maculipennis [x]

- Rocha, F. D. da (1939)

Phaetusa simplex

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Sterna nilotica

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)

Sterna hirundo

- Lara-Resende, S. M.; Leal, R. P. (1982)

Sterna dougallii

- Lara-Resende, S. M.; Leal, R. P. (1982)

Sterna fuscata

- Rocha, F. D. da (1939)

Sterna superciliaris

- Rocha, F. D. da (1939)

Anous stolidus

- Pinto, O. M. de O. (1938)

Rynchops niger

- Rocha, F. D. da (1939)

Columba picazuro

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Columba cayennensis

- Rocha, F. D. da (1939)

Zenaida auriculata

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Columbina passerina

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Columbina minuta

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Columbina talpacoti

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Columbina picui

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Claravis pretiosa

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Uropelia campestris

- Snethlage, E. (1926)

Scardafella squammata

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Leptotila verreauxi

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Leptotila rufaxilla

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Geotrygon montana

- Pinto, O. M. de O. (1938)

Ara ararauna

- Rocha, F. D. da (1939)

Ara macao

- Rocha, F. D. da (1939)

Ara chloroptera

- Rocha, F. D. da (1939)

Primolius maracana

- Miranda Ribeiro, A. (1926)

***Guaruba guarouba* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Aratinga acuticaudata

- Miranda Ribeiro, A. (1926)

Aratinga leucophthalmus

- Rocha, F. D. da (1939)

Aratinga jandaya

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Aratinga cactorum

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Albano, C. G., *et al.* (2001) (Icapuí)

Aratinga aurea

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Pyrrhura anaca

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Forpus xanthopterygius

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Brotogeris chiriri

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Touit surda

- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998)

***Pionus menstruus* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Pionus maximiliani

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)

Amazona aestiva

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Coccyzus melacoryphus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Sneathlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Coccyzus americanus

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Quixeramobim)

Coccyzus euleri

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Piaya cayana

- Sneathlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Crotophaga ani

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Crotophaga major

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Guira guira

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Tapera naevia

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Tyto alba

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Otus choliba

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itaipoca antiga: Itaipoca, Miraíma)
- Anônimo (1976) UFPE(Chapada do Araripe)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Bubo virginianus

- Rocha, F. D. da (1939)

Pulsatrix perspicillata

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

***Glaucidium minutissimum* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Glaucidium brasilianum

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Athene cunicularia

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Pseudoscops clamator

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Aegolius harrisii

- Sick, H. (1985)

***Nyctibius grandis* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Nyctibius griseus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chordeiles pusillus

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chordeiles acutipennis

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Chordeiles minor

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Chapada do Araripe)

Podager nacunda

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Nyctidromus albicollis

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Caprimulgus longirostris* [x]**

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Caprimulgus parvulus

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Caprimulgus hirundinaceus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Hydropsalis torquata

- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Eleothreptus anomalus

- Rocha, F. D. da (1939)

Streptoprocne zonaris

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Streptoprocne biscutata

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Cypseloides sp.

- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)

Chaetura meridionalis

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Tachornis squamata

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sick, H. (1997) (Crato)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Ramphodon naevius [x]

- Rocha, F. D. da (1939)

Glaucis hirsuta

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Silva, W. A. de G. (1999) UFPE (Serra da Maranguape)

Phaethornis eurynome [x]

- Rocha, F. D. da (1939)

Phaethornis pretrei

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Anopetia gounellei

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Phaethornis ruber

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Eupetomena macroura

- Martins, O. (1907) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Martins, O. (1907) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Lima, F. de Q. (1909) MPEG (Viçosa)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O. (1938) (Fortaleza: MZUSP 9.822)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Melanotrochilus fuscus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Anthracothorax nigricollis

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O. (1938) (Fortaleza: MZUSP 9.823)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Chrysolampis mosquitus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O. (1938) (Fortaleza: MZUSP 9.825, 9.826)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Chlorestes notatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chlorostilbon aureoventris

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Thalurania furcata

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O. (1938) (Fortaleza: MZUSP 9.824)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Guaramiranga: Serra de Baturité)
- Silva, W. A. de G. (1999) UFPE (Serra da Aratanha)

***Thalurania watertonii* [x]**

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Hylocharis cyanus

- Rocha, F. D. da (1939)

Polytmus guaianumbi

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Amazilia versicolor

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Amazilia fimbriata

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Amazilia leucogaster

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Heliomaster longirostris

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Heliomaster squamosus

- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Trogon curucui

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Anônimo (1979) UFPE (Chapada do Araripe)

- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Ceryle torquata

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chloroceryle amazona

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chloroceryle americana

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chloroceryle aenea

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Momotus momota

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Galbula ruficauda

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Coelho, A. G. de M. (1976) UFPE (Chapada do Araripe)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

***Notharcus macrorhyncos* [x]**

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Nystalus chacuru

- Pinto, O. M. de O. (1938)

Nystalus maculatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Selenidera gouldii

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

Ramphastos toco

- Rocha, F. D. da (1939)

Picumnus pygmaeus

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Distrito de Santo Antônio da Pindoba: Ibiapina)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Picumnus fulvescens

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Picumnus limae

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Pacoti: Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Colaptes campestris

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Colaptes melanochloros

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Piculus chrysochloros

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Silva, M. F. (1975) UFPE (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Celeus flavescens

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Silva, M. F. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Dryocopus lineatus

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Melanerpes candidus

- Albano, C. G., *et al.* (2001) (Icapuí)

***Melanerpes flavifrons* [x]**

- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)

Veniliornis passerinus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Silva, M. F. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Veniliornis maculifrons

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)

Campephilus melanoleucos

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)

Taraba major

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Silva, M. F. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Sakesphorus cristatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Thamnophilus doliatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Thamnophilus pelzelni

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Thamnophilus caerulescens

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Thamnophilus torquatus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Thamnophilus aethiops

- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)

Dysithamnus mentalis

- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Myrmorchilus strigilatus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Herpsilochmus atricapillus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Herpsilochmus sellowi

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)

- Pinto, O. M. de O. (1938) (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Teixeira, D. M., *et al.* (1989) (Chapada do Araripe)

Herpsilochmus longirostris

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Formicivora grisea

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Formicivora melanogaster

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Chamaeza campanisona

- Sick, H. (1985) (Serra de Baturité)

Hylopezus ochroleucus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Whitney, B. M., *et al.* (1995) (Chapada do Araripe)

Conopophaga lineata

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Sales Júnior, L. G. (1999) (Fortaleza)

Conopophaga roberti

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)

Furnarius rufus

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Furnarius leucopus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Furnarius figulus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Silva, M. F. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Synallaxis spixi* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Synallaxis frontalis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Synallaxis albescens

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)

***Synallaxis gujanensis* [x]**

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Synallaxis hypospodia

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)

Poecilurus scutatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)

Gyalophylax hellmayri

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Workshop Caatinga (2000) (Morada Nova)

Certhiaxis cinnamomea

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

***Certhiaxis mustelina* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

***Cranioleuca vulpina* [x]**

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)

Cranioleuca semicinerea

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Phacellodomus rufifrons

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Pseudoseisura cristata

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Automolus leucophthalmus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Megaxenops parnaguae

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Sclerurus scansor

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Teixeira, D. M., *et al.* (1989) (Chapada do Araripe)

Sittasomus griseicapillus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Silva, M. F. (1973) UFPE (Chapada do Araripe)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Xiphocolaptes falcirostris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)

Dendrocolaptes platyrostris

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Silva, M. F. (1975) UFPE (Chapada do Araripe)

Xiphorhyncus picus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

Xiphorhyncus guttatus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1957) (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Coelho, A. G. de M. (1978) (Chapada do Araripe)

***Xiphorhyncus spixii* [x]**

- Citado Teixeira, D. M., *et al.* (1988) e CORRIGIDO POR Teixeira, D. M., *et al.* (1993)

Lepidocolaptes angustirostris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Lepidocolaptes fuscus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Campylorhamphus trochilirostris

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Phyllomyias fasciatus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

Zimmerius gracilipes

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

Camptostoma obsoletum

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Phaeomyias murina

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Sublegatus modestus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Suiriri suiriri

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Myiopagis viridicata

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Myiopagis caniceps

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Elaenia flavogaster

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Anônimo (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Elaenia spectabilis

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Elaenia parvirostris

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Elaenia mesoleuca

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Elaenia cristata

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Elaenia albiceps

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

Elaenia chiriquensis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Stigmatura napensis

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Euscarthmus meloryphus

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Leptopogon amaurocephalus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Hemitriccus striaticollis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Hemitriccus margaritaceiventer

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)

Hemitriccus mirandae

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

Todirostrum cinereum

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Poecilatriccus fumifrons

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)

***Tolmomyias sulphurescens* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Tolmomyias flaviventris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Platyrinchus mystaceus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Myiobius barbatus* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000)

Myiobius atricaudus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Myiophobus fasciatus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)

Contopus cinereus

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Contopus virens

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Chapada do Araripe)

Lathrotriccus euleri

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Cnemotriccus fuscatus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Xolmis cinerea

- Ridgely, R. S.; Tudor, G. (1994)

Xolmis velata

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Xolmis irupero

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Fluvicola albiventer

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Sneathlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)

Fluvicola nengeta

- Sneathlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Sneathlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Arundinicola leucocephala

- Sneathlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Hirundinea ferruginea

- Sneathlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Machetornis rixosus

- Sneathlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Sneathlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Attila spadiceus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Casiornis fusca

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Myiarchus ferox

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Myiarchus tyrannulus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Coelho, A. G. de M. (1976) UFPE (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Myiarchus swainsoni

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Pitangus sulphuratus

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Megarynchus pitangua

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Myiozetetes cayanensis

- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)

Myiozetetes similis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Myiodynastes maculatus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Legatus leucophaeus

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Empidonomus varius

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Coelho, A. G. de M. (1995) UFPE (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Griseotyrannus aurantioatrocristatus

- Pacheco, J. F.; Whitney, B. M. (1995) (Tanguá)

Tyrannus savana

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Tyrannus melancholicus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Tyrannus albogularis* [x]**

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)

Xenopsaris albinucha

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Pachyramphus viridis

- Sneathlaga, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Sneathlaga, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Pachyramphus polychopterus

- Sneathlaga, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Sneathlaga, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Coelho, A. G. de M. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Pachyramphus validus

- Sneathlaga, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Sneathlaga, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Sneathlaga, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

Pipra fasciicauda

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)

Antilophia bokermanni

- Silva, W. A. de G. (1997) UFPE (Chapada do Araripe)

Neopelma pallescens

- Coelho, A. G. de M. (1973) UFPE (Chapada do Araripe)

***Procnias nudicollis* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Procnias averano

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Tachycineta albiventer

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Progne tapera

- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Progne chalybea

- Silva, M. F. (1973) UFPE (Chapada do Araripe)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Notiochelidon cyanoleuca

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Atticora melanoleuca

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Stelgidopteryx ruficollis

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Hirundo rustica

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)

Cyanocorax cyanopogon

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Donacobius atricapilla

- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Thryothorus genibarbis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Thryothorus leucotis

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Thryothorus longirostris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Troglodytes musculus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Polioptila plumbea

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Turdus rufiventris

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)

- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Turdus leucomelas

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Silva, M. F. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Turdus amaurochalinus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Serra de São Paulo: Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Turdus albicollis

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Mimus gilvus

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Mimus saturninus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Anthus lutescens

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Cyclarhis gujanensis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Vireo olivaceus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Hylophilus amaurocephalus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Teixeira, D. M., *et al.* (1989) (Chapada do Araripe)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)

Parula pitiayumi

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Basileuterus flaveolus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Basileuterus culicivorus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Silva, M. F. (1974) UFPE (Chapada do Araripe)

Dendroica fusca

- Teixeira, D. M.; *et al.* (1993) (Chapada do Araripe)

Coereba flaveola

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Schistochlamys ruficapillus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Schistochlamys melanopsis

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

Cypsnagra hirundinacea

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)

Compsothraupis loricata

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Thlypopsis sordida

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Hemithraupis guira

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Nemosia pileata

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Tachyphonus cristatus* [x]**

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Tachyphonus rufus

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Piranga flava

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

***Ramphocelus bresilius* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Thraupis sayaca

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Thraupis cyanoptera* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Thraupis palmarum

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Euphonia chlorotica

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icaraí e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Euphonia violacea

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000)

Tangara cyanocephala

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)

Tangara cayana

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Dacnis cayana

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Chlorophanes spiza

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Cyanerpes cyaneus

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Conirostrum speciosum

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Conirostrum bicolor

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)

Zonotrichia capensis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Ammodramus humeralis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Sicalis flaveola

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Volatinia jacarina

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Sporophila plumbea

- Rocha, F. D. da (1939)

Sporophila lineola

- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Sales Júnior. L. G. (1989) (Fortaleza)
- Sales Júnior. L. G. (1989) (Maracanaú)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)

Sporophila nigricollis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Sporophila caerulescens* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Sporophila albogularis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Sporophila leucoptera

- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Sporophila bouvreuil

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Oryzoborus crassirostris* [x]**

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Oryzoborus angolensis

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Arremon taciturnus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Coryphospingus pileatus

- Martins, O. (1907) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

***Coryphospingus cucullatus* [x]**

- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000)

Paroaria dominicana

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)

- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Albano, C. G., *et al.* (2001) (Icapuí)

***Paroaria gularis* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Caryothraustes canadensis

- Sick, H. (1997)

Saltator atricollis

- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)

Passerina brissonii

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Cacicus solitarius

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Icterus cayanensis

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Serra de Baturité)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Araras: Ipaporanga)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Localidade de Várzea Formosa: Poranga)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Icterus jamacaii

- Martins, O. (1907) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Martins, O. (1907) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Serra do Castelo: Serra de Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Serra de Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

***Icterus galbula* [x]**

- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)

Agelaius ruficapillus

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Martins, O. (1907) MPEG (Camocim antiga: Barroquinha, Camocim, Chaval)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza) SUPRIMIDO EM Nascimento, J. L. X. do (2000)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

***Leistes militaris* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Sturnella superciliaris

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do (2000) (Aiuaba)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Gnorimopsar chopi

- Snethlage, E. (1910) MPEG (Ipú antiga: Ipú, Pires Ferreira)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Itapipoca antiga: Itapipoca, Miraíma)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Agelaioides badius

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Entre Icarai e Mosquito: Amontada e Itarema)
- Coelho, A. G. de M.; Silva, M. F. (1998) UFPE (Morada Nova)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)

Molothrus bonariensis

- Becker, R. H. (1913) FMNH (Quixadá antiga: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Quixadá)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Lima, F. de Q. (1915) MPEG (Distrito de Ladeira Grande: Maranguape)
- Snethlage, H. (1925) FMNH (Distrito de Ibiapaba: Crateús)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Otoch, R.; Silva, W. A. de G. e (1998) (Caucaia)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

Molothrus oryzivorus

- Rocha, F. D. da (1939)

Carduelis yarrellii

- Anônimo (1909) MPEG (Fortaleza)
- Snethlage, E. (1910) MPEG (Cuesta da Ibiapaba)
- Becker, R. H. (1913) FMNH (Localidade de Juá: Iguatu)
- Pinto, O. M. de O.; Camargo, E. A. (1961) (Localidade de Alfredo Dutra: Baturité)
- Antas P. de T. Z. (1981) (Ubajara)
- Otoch, R. (1991) (Serra de Baturité)
- Sales Júnior. L. G. (1999) (Fortaleza)
- Nascimento, J. L. X. do; *et al.* (2000) (Chapada do Araripe)

***Carduelis magellanicus* [x]**

- Rocha, F. D. da (1939)

Passer domesticus

- Sick, H. (1971)(Crato)
- Georgen, J. (1985) (Jijoca de Jericoacoara)
- Nascimento, J. L. X. do (1996) (Chapada do Araripe)
- Nascimento, J. L. X. do; Schulz Neto, A. (1996) (Aiuaba)

Estrilda astrild

- Teixeira, D. M., *et al.* (1987) (Guaramiranga: Serra de Baturité)

BIBLIOGRAFIA

ALBANO, C. G.; BRITO, P. T. P.; AMARAL, A. O. M.; SILVA, W. A. de G. e. Considerações sobre a avifauna do município de Icapuí - CE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, XXIV, 2001, Itajaí. **Resumos...** Itajaí: UNIVALI, 2001.

ANTAS P. de T. Z. Lista preliminar das aves do Parque Nacional de Ubajara. In: **Plano de Manejo**: Parque Nacional de Ubajara. Brasília: MA/IBDF/FBCN, 1981. p. 145.

COELHO, A. G. de M. Lista de algumas espécies de aves do Nordeste do Brasil. **Notulae Biol.**, n.s., Recife1:1-7, 1978.

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS. **Lista de aves do Brasil**. Disponível em:<<http://www.ib.usp.br/ceo/cbro/home.html>> Acesso em: 12 out 2002.

GEORGEN, J. Aspectos ornitológicos. In: **Area de Proteção Ambiental "Jericoacoara"**: Contribuição ao estudo de bases e perspectivas para o desenvolvimento integrado. Fortaleza: SEINTER/UECE/SUDEC/SEMA/PMA/CEDCT/GTG, 1985. p. 92-99.

LARA-RESENDE, S. M.; LEAL, R. P. Recuperação de anilhas estrangeiras no Brasil. **Brasil Florestal**, v. 12, n. 52, p. 27-53, 1982.

MENEZES, R. S. de. Aves aquáticas na alimentação do pirarucu, *Arapaima gigas* (Cuvier, 1829). **Bol. Soc. Cear. Agron.**, Fortaleza v. 1, p. 177-178, 1960.

MIRANDA RIBEIRO, A. Notas ornithologicas II. Psitacídeos colligidos pelo Sr. Dr. Rud. Pfrimer em Minas Gerais e Goyas. **Arch. Mus. Nacional Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, v. 28, p. 1-12, 1926.

NASCIMENTO, J. L. X. do. **Aves da Floresta Nacional do Araripe - Ceará**. Brasília: IBAMA, 1996.

NASCIMENTO, J. L. X. do. Estudo comparativo da avifauna em duas Estações Ecológicas da Caatinga: Aiuaba e Seridó. **Melopsittacus**, v. 3, n. 1, p. 12-35, 2000.

NASCIMENTO, J. L. X. do.; SCHULZ NETO, A. **Aves da Estação Ecológica de Aiuaba - Ceará**. Brasília: IBAMA, 1996.

NASCIMENTO, J. L. X. do.; NASCIMENTO, I. de L. S. do.; AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de. Aves da Chapada do Araripe (Brasil): biologia e conservação. **Ararajuba**, Londrina, v. 8, n. 2, p. 115-125, 2000.

NAUMBURG, E. M. B. Three new birds from northwestern Brazil. **Amer. Mus. Novit.** n. 554, p. 1-9, 1932.

OTOCH, R. Aves. In: **Zoneamento Ambiental da APA da Serra de Baturité**: Diagnóstico e diretrizes. Fortaleza: SEMACE, 1991.

OTOCH, R.; SILVA, W. A. de G e. Aspectos ornitológicos-espécies. In: **Levantamento preliminar da vegetação, flora e avifauna do Parque Botânico do Ceará**. Ceará: SEMACE, 1998. p.19-36.

PACHECO, J. F.; WHITNEY, B. M. Range extensions for some birds in northeastern Brazil. **Bull. Brit. Orn. Cl**, v. 115, n. 2, p.157-163, 1995.

PINTO, O. M. de O. Catalogo das aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. 1.^a parte. Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines excluida a Fam. Tyrannidae e seguintes. **Rev. Mus. Paulista**, São Paulo, v. 22, n. 1937, p.1-566, 1938.

PINTO, O. M. de O.; CAMARGO, E. A. **Pap. Avul. do Dep. Zool.**, São Paulo, 13(4): 60, 1957.

PINTO, O. M. de O.; CAMARGO, E. A. Resultados ornitológicos de quatro recentes expedições do Departamento de Zoologia ao Nordeste do Brasil, com a descrição de seis novas subespécies. **Arq. Zool., S. Paulo**, São Paulo, v. 11, n. 9, p. 193-284.

RIDGELEY, R. S.; TUDOR, G. **The Birds of South America: The Suboscine Passerines**, vol. 2. Austin: University of Texas Press, 1994.

ROCHA, F. D. da. Aviária cearense. In: **O Ceará**. GIRÃO, R.; MARTINS FILHO, A. (Org.). Fortaleza: Editora Fortaleza, 1939.

SALES JÚNIOR, L. G. Breve anilhamento de *Sporophila lineola* (Aves, Fringillidae, Emberizinae) no Estado do Ceará. In: ENCONTRO NACIONAL DE ANILHADORES DE AVES, 5, 1989, Brasília. **Resumos...** Brasília: Linha Gráfica, 1989. p.28-29.

SALES JÚNIOR., L. G. Distribuição estratigráfica da ornitofauna do Campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza-CE. **Ciência e Tecnologia**, Fortaleza v.1, n.1, p. 7-16, 1999.

SCHULZ NETO, A. Levantamento das aves costeiras no litoral cearense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, 4, 1994, Recife. **Resumos...** Recife: UFRPE, 1994. p. 60.

SCOTT, D. A.; CARBONELL, M. **Inventario de Humedales de la Region Neotropical**. Cambridge, UK: IWRB/UICN, 1986.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira: uma introdução**. Brasília: Ed. Univ. Brasília, 1985.

SICK, H. Notas sobre o pardal, *Passer d. domesticus* (L.) no Brasil. **Arq. Mus. Nac.** n. 54. p. 113-120, 1971.

SICK, H. **Ornitologia brasileira**: Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

SNETHLAGE, E. Resumo dos trabalhos executados na Europa, de 1924 a 1925, em museus de História Natural, principalmente no Museu Fur Naturkunde de Berlim. **Bol. Mus. Nac.**, Rio de Janeiro, v.2, n.6, p.35-70, 1926.

TEIXEIRA, D. M.; NACINOVIC, J. B.; PONTUAL, F. B. Notes on some birds of northeastern Brazil (2). **Bull. Brit. Orn. Cl.** v. 107, n. 4, p.151-157, 1987.

TEIXEIRA, D. M.; NACINOVIC, J. B.; LUIGI, G.. Notes on some birds of northeastern Brazil (4). **Bull. Brit. Orn. Cl.**, v. 9, n. 3, p.152-157, 1989.

TEIXEIRA, D. M.; OTOCH, R.; LUIGI, G.; RAPOSO, M. A.; ALMEIDA, A. C. C de. Notes on some birds of northeastern Brazil (5). **Bull. Brit. Orn. Cl.**, v. 113, n. 1, p. 48-52, 1993.

WHITNEY, B. M.; PACHECO, J. F.; ISLER, P. R.; ISLER, M. E. *Hylopezus nattereri* (Pinto, 1973) is a valid species (Passeriformes: Formicariidae). **Ararajuba**, Londrina, v. 3, p. 37-42, 1995.

WORKSHOP AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE DO BIOMA CAATINGA. **Áreas Prioritárias: Grupos Temáticos Biológicos.** Disponível em:<<http://www.biodiversitas.org/caatinga/>> Acesso em: 12 out 2002.

ZINO, P. A. The breeding of Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* on the Savage Isles. **Ibis.** n. 113, p. 212-217, 1971.